


BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES I SUR-MESURE

RÉALISEZ VOS DEVIS EN LIGNE 24/7

leabox com



CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES SUR MESURE!

ET RÉALISEZ VOUS-MÊME VOS DEVIS EN LIGNE 24/7!

EN SAVOIR PLUS www.leabox.fr

SOMMAIRE

4-5	LEABOX.COM			
6-15	NOS PRODUITS			
6-9	Collectif intérieur			
10-13	Collectif extérieur			
14	Options intégrées			
15	Accessoires de hall			
16	NUANCIER			
16	NUANCIER			
16 18-21	NUANCIER INFORMATIONS			
18-21	INFORMATIONS			
18-21 18-19	INFORMATIONS Normes et accessibilité			
18-21 18-19 20	INFORMATIONS Normes et accessibilité Informations produit			
18-21 18-19 20	INFORMATIONS Normes et accessibilité Informations produit			



Naviguez sur le document en cliquant sur les différentes catégories du sommaire.

LEABOX.COM

DES BOITES AUX LETTRES Made in France

Nos produits Made in France, commercialisés sous la marque leabox.com, sont fabriqués sur le site de production de RENZ en Moselle, s'appuyant sur un savoirfaire et une logistique maîtrisés.





DES PRODUITS VARIÉS

Nous proposons des blocs de boites aux lettres intérieures ou extérieures, des solutions dédiées à la maison individuelle et des accessoires de hall.





Grâce à une structure d'entreprise et des process réduits, leabox.com propose un rapport qualité/prix exceptionnel :

- Conception et tarifs en ligne 24/7 via l'e-configurateur intégré à notre site web
- Configuration de blocs de boites aux lettres collectives jusqu'à 20 boites avec options et coloris sur-mesure
- Tarifs, devis et commandes instantanés
- Meilleur tarif garanti : votre prix en ligne est garanti le plus bas
- Pièces détachées



I COLLECTIF INTÉRIEUR



Bloc de boites aux lettres intérieures leabox.com, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boites, conforme à la norme NF D 27-404. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. 20 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose.



. Grades de sécurité.





120 KG

I COLLECTIF INTÉRIEUR

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec herse antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade, avec planche d'étiquettes adhésives intérieures

. Options.



d'encastrement

Portillon plein

1 volume



Boites à prospectus



Portillon 2 volumes pour interphonie



Tableau d'affichage 1 volume



Tableau nominatif 1 volume – 24 noms




Tableau d'affichage 2 volumes




Tableau nominatif 2 volumes - 52 noms


. Configurations .




hauteur de pose conforme : 1056 mm



hauteur de pose conforme : 770 mm



hauteur de pose conforme : 485 mm




hauteur de pose conforme : 199 mm





Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.





I COLLECTIF EXTÉRIEUR



Bloc de boites aux lettres extérieures leabox.com, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boites, conforme à la norme NF D 27-405. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. Portillons avec volets, toit incliné à 5°, intégrant un rejet d'eau. 20 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose.



Mural



Sur pieds à sceller



Encastré



Sur pieds à visser

. Grades de sécurité.



Sur muret



60 KG



120 KG

I COLLECTIF EXTÉRIEUR

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure, avec toit incliné à 5° (sauf encastré) intégrant un rejet d'eau
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec volet et herse antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade, avec planche d'étiquettes adhésives intérieures

. Options.



Cornière d'encastrement



Portillon plein 1 volume



Tableau d'affichage 1 volume



Tableau d'affichage 2 volumes



Portillon 2 volumes pour interphonie




Tableau nominatif 1 volume - 24 noms




Tableau nominatif 2 volumes - 52 noms


. Configurations .




hauteur de pose conforme : 1056 mm



hauteur de pose conforme : 770 mm



hauteur de pose conforme : 485 mm



hauteur de pose conforme : 199 mm
* uniquement pied à sceller (si pose sur pieds)



Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, le toit est plat : retirer 33 mm des cotes de hauteur indiquées. Prévoir également 10 mm de jeu en hauteur et en largeur.

I OPTIONS INTÉGRÉES

. Tableaux d'affichage .





. Tableaux nominatifs .





2 volumes 52 noms

. Portillon plein .





2 volumes pour interphonie

. Cornière d'encastrement .



25*25 mm non montée

I ACCESSOIRES DE HALL

. Tableaux d'affichage .



1 format A4 308 x 378 mm



2 formats A4 518 x 378 mm



4 formats A4 518 x 678 mm



6 formats A4 688 x 678 mm

. Tableaux nominatifs .



1 format A4 32 porte-étiquettes 308 x 378 mm



2 formats A4 64 porte-étiquettes 518 x 378 mm

. Corbeille .




23 litres 380 x 418 x 186 mm

CLIQUEZ ICI pour en savoir plus

I NUANCIER

. Peintures brillantes .











MEILLEUR TARIF GARANTI

Notre engagement permanent!



DÉLAI STANDARD OU LIVRAISON RAPIDE?

standard: 3 semaines

rapide: 2 semaines (+5%)



TRANSPORT: TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉGRESSIF

Voir nos CGV en ligne.

CLIQUEZ ICI

pour accéder à l'e-configurateur

I NORMES ET ACCESSIBILITÉ

Les grades de résistance au vandalisme.



Les boites aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B). En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- grade 3 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 60 kg)
- grade 5 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 50 kg) + (B = 120 kg)



NOS PRODUITS

INFORMATIONS

E-CONFIGURATEUR

I INFORMATIONS PRODUIT

. Pièces détachées .







Portillon sans volet



Portillon plein



wiichei wuller

Porte-nom

. Serrure provisoire .



Le bloc de boites aux lettres est toujours livré avec une serrure provisoire en plastique. Il est obligatoire de la remplacer par une serrure définitive fournie

gratuitement par La Poste. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'aide du formulaire de raccordement postal. L'opération de changement est très simple et est réalisée en moins d'une minute.

CLIQUEZ ICI POUR

ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.

. Tableau de clés .



Les blocs de boites aux lettres sont fournis avec un tableau de clés : l'accessoire indispensable dans le but d'organiser

le rangement des clés de votre bloc de boites aux lettres collectives. Grâce à ses perforations, il peut être archivé dans un classeur. Il vous suffit de faire correspondre l'emplacement des clés sur le tableau avec l'emplacement des boites dans le bloc choisi.



I ENTRETIEN ET GARANTIE

. Entretien .

Afin d'entretenir l'aspect des surfaces et de réduire le risque de corrosion, le nettoyage des blocs de boites aux lettres s'impose à l'aide d'un chiffon doux avec de l'eau mélangée à un produit de nettoyage neutre. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants. Pour les peintures métallisées, procédez à un test préalable. Les conditions d'entretien sont déterminées selon la zone géographique (bord de mer) et selon le mode de pose (intérieur, extérieur, extérieur, extérieur sous abri).

Fréquence d'entretien	Pose intérieure	Pose extérieure	Pose extérieure sous abri
Département en bord de mer	2x/an	6x/an	8x/an
Autres départements	2x/an	4x/an	6x/an

. Garantie .

Les blocs de boites aux lettres sont garantis 10 ans anti-corrosion.



Voir les conseils d'entretien ci-dessus.



Si la déterioration n'est pas extérieure

Griffure, choc, attaque au produit chimique...



Si la pose est conforme à la notice

Une notice est fournie lors de la livraison.



En cas d'application de la garantie

Une pièce de rechange vous sera fourni.



I E-CONFIGURATEUR

RÉALISEZ VOS DEVIS EN QUELQUES CLICS!



Remplissez le formulaire sur notre site internet pour accéder à l'e-configurateur.

CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Mode de pose, nombre de boites ou coloris.

CHIFFREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Calcul automatique du prix du bloc et du transport.

RECEVEZ VOTRE DEVIS DÉMATÉRIALISÉ

Devis envoyé en format PDF sur votre adresse mail.

SUIVEZ VOTRE COMMANDE

Statut de la commande et date d'expédition.

ACCÉDEZ À L'HISTORIQUE DE VOS COMMANDES

Brouillon de commande, documents PDF des anciens devis.





Less Expensive Alternative Box

10, rue des Forgerons - 57915 WOUSTVILLER
serviceclient@leabox.fr