


leabox.com



BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES | SUR-MESURE

RÉALISEZ VOS DEVIS EN LIGNE 24/7

leabox.com



CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOÎTES AUX LETTRES SUR MESURE !

ET RÉALISEZ VOUS-MÊME VOS DEVIS EN LIGNE 24/7 !

EN SAVOIR PLUS
www.leabox.fr

SOMMAIRE

4-5 LEABOX.COM



Naviguez sur le document en cliquant sur les différentes catégories du sommaire.

6-15 NOS PRODUITS

6-9 Collectif intérieur

10-13 Collectif extérieur

14 Options intégrées

15 Accessoires de hall

16 NUANCIER


18-21 INFORMATIONS

18-19 Normes et accessibilité

20 Informations produit

21 Entretien et garantie

22-23 E-CONFIGURATEUR




LEABOX.COM

DES BOITES AUX LETTRES

Made in France

Nos produits Made in France, commercialisés sous la marque leabox.com, sont fabriqués sur le site de production de **RENZ** en Moselle, s'appuyant sur un savoir-faire et une logistique maîtrisés.



DES PRODUITS VARIÉS

Nous proposons des blocs de **boîtes aux lettres intérieures** ou **extérieures**, des solutions dédiées à la maison **individuelle** et des **accessoires de hall**.

VOS DEVIS & COMMANDES EN LIGNE | 24/7



Grâce à une structure d'entreprise et des process réduits, leabox.com propose un rapport qualité/prix exceptionnel :

- Conception et tarifs en ligne 24/7 via l'e-configurateur intégré à notre site web
- Configuration de blocs de boîtes aux lettres collectives jusqu'à 20 boîtes avec options et coloris sur-mesure
- Tarifs, devis et commandes instantanés
- Meilleur tarif garanti : votre prix en ligne est garanti le plus bas
- Pièces détachées



CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc



I COLLECTIF INTÉRIEUR



Bloc de boîtes aux lettres intérieures leabox.com, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boîtes, conforme à la norme NF D 27-404. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. 20 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose .



Mural



Encastré



Sur muret



Sur pieds

. Grades de sécurité .



60 KG



120 KG



I COLLECTIF INTÉRIEUR

+ Technique

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec herse antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade, avec planche d'étiquettes adhésives intérieures

. Options .



Cornière
d'encastrement
25*25 mm



Boîtes à
prospectus



Tableau d'affichage
1 volume



Tableau d'affichage
2 volumes



Portillon plein
1 volume



Portillon 2 volumes
pour interphonie



Tableau nominatif
1 volume – 24 noms



Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms


. Configurations .

1*2	2*2	3*2	4*2
			
659 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
17 kg	25 kg	35 kg	57 kg

hauteur de pose conforme : 1056 mm

1*3	2*3	3*3	4*3
			
944 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
22 kg	33 kg	47 kg	72 kg

hauteur de pose conforme : 770 mm

1*4	2*4	3*4	4*4
			
1230 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
27 kg	44 kg	56 kg	86 kg

hauteur de pose conforme : 485 mm

1*5	2*5	3*5	4*5
			
1515 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
34 kg	49 kg	67 kg	101 kg

hauteur de pose conforme : 199 mm

Profondeur des blocs : 385 mm



 Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.

CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc



I COLLECTIF EXTÉRIEUR



Bloc de boîtes aux lettres extérieures leabox.com, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boîtes, conforme à la norme NF D 27-405. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. Portillons avec volets, toit incliné à 5°, intégrant un rejet d'eau. 20 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose .



Mural



Encastré



Sur muret



Sur pieds
à sceller



Sur pieds
à visser

. Grades de sécurité .



60 KG



120 KG

I COLLECTIF EXTÉRIEUR

+ Technique

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure, avec toit incliné à 5° (sauf encastré) intégrant un rejet d'eau
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec volet et herse antivol, fermeture par serrure en zamak, came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade, avec planche d'étiquettes adhésives intérieures

. Options .



Cornière
d'encastrement
25*25mm



Portillon plein
1 volume



Tableau d'affichage
1 volume



Tableau d'affichage
2 volumes



Portillon 2 volumes
pour interphonie



Tableau nominatif
1 volume – 24 noms



Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms

Configurations .

1*2	2*2	3*2	4*2
			
693 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
17 kg	25 kg	35 kg	57 kg



hauteur de pose conforme : 1056 mm

1*3	2*3	3*3	4*3
			
978 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
22 kg	33 kg	47 kg	72 kg

hauteur de pose conforme : 770 mm

1*4	2*4	3*4	4*4
			
1263 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
27 kg	44 kg	56 kg	86 kg

hauteur de pose conforme : 485 mm

1*5	2*5	3*5	4*5 *
			
1548 mm			
425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
34 kg	49 kg	67 kg	101 kg

hauteur de pose conforme : 199 mm

* uniquement pied à sceller (si pose sur pieds)

Profondeur des blocs : 385 mm



Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, le toit est plat : retirer 33 mm des cotes de hauteur indiquées. Prévoir également 10 mm de jeu en hauteur et en largeur.

I OPTIONS INTÉGRÉES

. Tableaux d'affichage .



. Tableaux nominatifs .



. Portillon plein .



. Cornière d'encastrement .



25*25 mm
non montée

I ACCESSOIRES DE HALL

. Tableaux d'affichage .



1 format A4
308 x 378 mm



2 formats A4
518 x 378 mm



4 formats A4
518 x 678 mm



6 formats A4
688 x 678 mm

. Tableaux nominatifs .



1 format A4
32 porte-étiquettes
308 x 378 mm



2 formats A4
64 porte-étiquettes
518 x 378 mm



23 litres
380 x 418 x 186 mm

. Corbeille .

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

I NUANCIER

. Peintures brillantes .



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 7015



RAL 7016



RAL 9005

GRIS-NOIR

BLANC

BEIGE - BRUN



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1015



RAL 1001



RAL 8014



RAL 8019



RAL 3004



RAL 3011

ROUGE



RAL 6005



RAL 6017



RAL 5003

BLEU - VERT

+10%



aluminium blanc
métalisé RAL 9006



aluminium gris
métalisé RAL 9007



autres RAL brillants
nous consulter



MEILLEUR TARIF GARANTI

Notre engagement permanent !



DÉLAI STANDARD OU LIVRAISON RAPIDE ?

standard : 3 semaines

rapide : 2 semaines (+5%)



TRANSPORT : TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉGRESSIF

Voir nos CGV en ligne.

CLIQUEZ ICI

pour accéder à l'e-configurateur



I NORMES ET ACCESSIBILITÉ

. Les grades de résistance au vandalisme .




Les boîtes aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière **(A)**, ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier **(B)**. **En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :**

- **grade 3 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 60 kg)**
- **grade 5 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 50 kg) + (B = 120 kg)**

• Accessibilité PMR •

Minimum 400 mm
d'un angle rentrant



Espace nécessaire pour
un fauteuil roulant

Minimum 1300 mm

Minimum 800 mm

Naviguez sur le document en cliquant
sur les différentes catégories du menu.



I INFORMATIONS PRODUIT

. Pièces détachées .



Portillon avec volet



Portillon sans volet



Portillon plein



Serrure

Porte-nom

. Serrure provisoire .



Le bloc de boîtes aux lettres est toujours livré avec une **serrure provisoire en laiton**. Il est obligatoire de la **remplacer par une serrure définitive** fournie gratuitement par **La Poste**. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'aide du **formulaire de raccordement postal**. L'opération de changement est très simple et est réalisée en moins d'une minute.

CLIQUEZ ICI POUR
ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.

. Tableau de clés .



Les blocs de boîtes aux lettres sont fournis avec un **tableau de clés** : l'accessoire indispensable dans le but d'organiser le rangement des clés de votre bloc de boîtes aux lettres collectives. Grâce à ses perforations, il peut être archivé dans un classeur. Il vous suffit de **faire correspondre l'emplacement des clés** sur le tableau avec l'emplacement des boîtes dans le bloc choisi.

I ENTRETIEN ET GARANTIE

. Entretien .

Afin d'entretenir l'aspect des surfaces et de réduire le risque de corrosion, le nettoyage des blocs de boîtes aux lettres s'impose [à l'aide d'un chiffon doux](#) avec de [l'eau mélangée à un produit de nettoyage neutre](#). N'utilisez [jamais de produits abrasifs ou de solvants](#). Pour les peintures métallisées, procédez à un test préalable. Les conditions d'entretien sont [déterminées selon la zone géographique](#) (bord de mer) et [selon le mode de pose](#) (intérieur, extérieur, extérieur sous abri).

Fréquence d'entretien	Pose intérieure	Pose extérieure	Pose extérieure sous abri
Département en bord de mer	2x/an	6x/an	8x/an
Autres départements	2x/an	4x/an	6x/an

. Garantie .

Les blocs de boîtes aux lettres sont garantis 10 ans anti-corrosion.



Si l'entretien est régulier

Voir les conseils d'entretien ci-dessus.



Si la détérioration n'est pas extérieure

Griffure, choc, attaque au produit chimique...



Si la pose est conforme à la notice

Une notice est fournie lors de la livraison.



En cas d'application de la garantie

Une pièce de rechange vous sera fournie.

CLIQUEZ ICI
accédez à l'e-configurateur



I E-CONFIGURATEUR

RÉALISEZ VOS DEVIS EN QUELQUES CLICS !

DEMANDEZ VOTRE IDENTIFIANT

Remplissez le formulaire sur notre site internet pour accéder à l'e-configurateur.

CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Mode de pose, nombre de boites ou coloris.

CHIFFREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Calcul automatique du prix du bloc et du transport.

RECEVEZ VOTRE DEVIS DÉMATÉRIALISÉ

Devis envoyé en format PDF sur votre adresse mail.

SUIVEZ VOTRE COMMANDE

Statut de la commande et date d'expédition.

ACCÉDEZ À L'HISTORIQUE DE VOS COMMANDES

Brouillon de commande, documents PDF des anciens devis.



A close-up photograph of a worker's hands, wearing green gloves, using a power drill to work on a dark metal box. The worker has a tattoo on their right forearm. The background is a blurred industrial setting with shelves and equipment.

leabox.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :



MADE IN FRANCE

A small graphic of the French flag, showing the vertical stripes of blue, white, and red.

Less Expensive Alternative Box
10, rue des Forgerons - 57915 WOUSTVILLER
serviceclient@leabox.fr