

leabox.com



BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES | SUR-MESURE

leabox.com



**CONFIGUREZ VOTRE BLOC
DE BOITES AUX LETTRES SUR MESURE !**

ET OBTENEZ VOS DEVIS EN LIGNE 24/7 !

EN SAVOIR PLUS
www.leabox.fr

SOMMAIRE

4 LEABOX.COM



Naviguez sur le document en cliquant sur les différentes catégories du sommaire.

8 NOS PRODUITS

8-9 Notre offre produits

10-13 LEA31- Bloc normalisé - Intérieur

14-17 LEA31 - Bloc normalisé - Extérieur

18 LEA31 - Options intégrées

19 Informations produits

20-23 LEA21 - Bloc de rénovation avec ouverture totale - Intérieur **NOUVEAU**

24-27 LEA11 - Colonnes de boites de rénovation - Intérieur **NOUVEAU**

28 LEA21 & LEA11 - Options intégrées

29 Informations produits

30 Accessoires de hall

31 NUANCIER

32 INFORMATIONS

32-33 Normes et accessibilité


34 Entretien et garantie

35 Pourquoi choisir leabox.com ?

36 E-CONFIGURATEUR

DES BOITES AUX LETTRES MADE IN FRANCE

Nos produits Made in France, commercialisés sous la marque leabox.com, sont fabriqués sur le site de production de RENZ en Moselle, s'appuyant ainsi sur un savoir-faire et une logistique maîtrisés.



DES PRODUITS POUR TOUS VOS PROJETS

Notre gamme comprend des blocs de boîtes aux lettres normalisées intérieures ou extérieures, ainsi que des modèles de rénovation, avec ou sans ouverture totale. Nous proposons également des accessoires de hall.



**VOS DEVIS &
COMMANDES
EN LIGNE | 24/7**

leabox.com propose aux prix les plus compétitifs :

- Une gamme complète de blocs de boîtes aux lettres normalisées et de rénovation, ainsi que des accessoires de hall
- La conception en toute autonomie de vos blocs avec options et coloris sur-mesure via l'e-configurateur
- L'accès en ligne à vos devis et commandes
- Des pièces détachées pour le service après-vente
- Une logistique maîtrisée

Naviguez sur le document en cliquant sur les différentes catégories du menu.





I RSE

. Evaluation RSE .

Le fabricant de boîtes aux lettres RENZ, [fournisseur de leabox.com](https://www.leabox.com), réalise annuellement un [audit de sa responsabilité Sociétale et Environnementale](#), via la plateforme [ECOVADIS](#). Cette évaluation permet d'obtenir des indicateurs clairs et détaillés sur les performances de l'entreprise en matière d'environnement, de conduite sociale, d'éthique et d'approvisionnement.

Lors du dernier audit réalisé sur la base de données collectées en 2024, [RENZ a obtenu la médaille d'or](#) pour son engagement.

SCORE GLOBAL



Consultez la page de reconnaissance [EcoVadis](#)



. FDES .

Les [fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire](#) considèrent l'ensemble du cycle du vie du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en tenant compte des transports, de la mise en oeuvre et de l'usage du produit.

La [FDES de nos produits](#) est disponible et téléchargeable sur [notre site](#), dans la rubrique [Documentation > Certificats et déclarations](#).



I NOTRE OFFRE PRODUITS

AVANT 1979

RÉNOVATION

Anciennes normes de type NF D 27-402

LEA11



Colonnes de boîtes
de rénovation

LEA21



Bloc de rénovation
avec ouverture totale

APRÈS 1979

NORMALISÉ

Conforme aux normes NF D 27-404 & NF D 27-405

LEA31

INTÉRIEUR



Bloc normalisé intérieur

EXTÉRIEUR



Bloc normalisé extérieur

NORMALISÉ



CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc

I LEA31 - INTÉRIEUR

Bloc normalisé avec ouverture totale



Bloc de boîtes aux lettres intérieures leabox.com, LEA31, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boîtes, conforme à la norme NF D 27-404. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion. 22 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose .



Mural



Encastré



Sur muret



Sur pieds

. Grades de sécurité .



GRADE 3

60 KG



GRADE 5

120 KG

I LEA31 - INTÉRIEUR

Bloc normalisé avec ouverture totale

+ Technique

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec herse antivol, fermeture par serrure avec came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade. Planche d'étiquettes adhésives, à coller à l'intérieur de chaque boîte, avec le nom du résident
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents
- Volume utile d'une boîte : L : 260 mm ; H : 263 mm ; P : 360 mm

.Options intégrées.

Visuels avec options intégrées : Page 18



Tableau d'affichage
1 volume



Tableau d'affichage
2 volumes



Habillage arrière
peint



Portillon plein
1 volume



Cornière
d'encastrement
25x25 mm
non montée



Boîtes à
prospectus



Portillon 2 volumes
pour interphonie



Tableau nominatif
1 volume – 24 noms



Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms







Corbeille
1 volume







Corbeille
2 volumes





Configurations

659 mm	1x2	2x2	3x2	4x2
				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	17 kg	25 kg	35 kg	57 kg





hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 1056 mm

944 mm	1x3	2x3	3x3	4x3
				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	22 kg	33 kg	47 kg	72 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 770 mm

1230 mm	1x4	2x4	3x4	4x4
				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	27 kg	44 kg	56 kg	86 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 485 mm

1515 mm	1x5	2x5	3x5	4x5
				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	34 kg	49 kg	67 kg	101 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 199 mm



Profondeur des blocs : 385 mm

Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.

NORMALISÉ



CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc

I LEA31 - EXTÉRIEUR

Bloc normalisé avec ouverture totale



Bloc de boîtes aux lettres extérieures leabox.com, LEA31, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boîtes, conforme à la norme NF D 27-405. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. Portillons avec volets, toit incliné à 5°, intégrant un rejet d'eau. 22 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose .



Mural



Encastré



Sur muret



Sur pieds
à sceller



Sur pieds
à visser

. Grades de sécurité .



60 KG



120 KG

I LEA31 - EXTÉRIEUR

Bloc normalisé avec ouverture totale

+ Technique

- Coffre et cloisons rigides, rivetés sans soudure, avec toit incliné à 5° (sauf encastré) intégrant un rejet d'eau
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec volet et herse antivol, fermeture par serrure avec came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade. Planche d'étiquettes adhésives, à coller à l'intérieur de chaque boîte, avec le nom du résident
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents
- Volume utile d'une boîte : L : 260 mm ; H : 263 mm ; P : 360 mm

. Options intégrées .



Tableau d'affichage
1 volume



Tableau d'affichage
2 volumes



Cornière d'encastrement
25x25 mm
non montée



Portillon plein
1 volume



Portillon 2 volumes
pour interphonie



Tableau nominatif
1 volume – 24 noms



Tableau nominatif
2 volumes – 52 noms



Habillage arrière
peint

Visuels avec options intégrées : Page 18

Configurations

693 mm	1x2	2x2	3x2	4x2
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	17 kg	25 kg	35 kg	57 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 1056 mm

978 mm	1x3	2x3	3x3	4x3
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	22 kg	33 kg	47 kg	72 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 770 mm

1263 mm	1x4	2x4	3x4	4x4
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	27 kg	44 kg	56 kg	86 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 485 mm

1548 mm	1x5	2x5	3x5	*4x5
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	34 kg	49 kg	67 kg	101 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 199 mm

* uniquement pied à sceller (si pose sur pieds)



Profondeur des blocs : 385 mm

Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, le toit est plat : retirer 33 mm des cotes de hauteur indiquées. Prévoir également 10 mm de jeu en hauteur et en largeur.

I LEA31 - OPTIONS INTÉGRÉES

. Tableaux d'affichage .

1 volume
surface visible: 205 x 233 mm



2 volumes
surface visible: 205 x 518 mm

. Tableaux nominatifs .

1 volume
24 noms



2 volumes
52 noms

. Portillon plein .

1 volume



2 volumes
pour interphonie

. Corbeille .

Uniquement sur l'intérieur

1 volume



2 volumes

. Cornière d'encastrement .



25 x 25mm
non montée

. Boîte à prospectus .

Uniquement sur l'intérieur



1 volume

. Habillage arrière peint .

Uniquement sur l'encastré



I INFORMATIONS PRODUIT

. Pièces détachées .



Portillon avec volet



Portillon sans volet



Portillon plein



Serrure

Michel Muller

Porte-nom

. Serrure provisoire .



Le bloc de boîtes aux lettres est toujours livré avec une **serrure provisoire en laiton**. Il est obligatoire de la **remplacer par une serrure définitive** fournie gratuitement par **La Poste**. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'aide du **formulaire de raccordement postal**. L'opération de changement est très simple et est réalisée en moins d'une minute.

CLIQUEZ ICI POUR

ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.

. Tableau de clés .



Le tableau de clés est conçu pour **simplifier la distribution des clés aux résidents**.

Grâce à ses perforations, il peut être rangé dans un classeur. Il suffit d'associer chaque emplacement de clé à la boîte correspondante du bloc.

RÉNOVATION



CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc

I LEA21 NOUVEAU

Bloc de rénovation avec ouverture totale - Intérieur



Bloc de boîtes aux lettres de rénovation leabox.com, LEA21, intérieur, en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 6 à 48 boîtes, de type NF D 27-402. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme jusqu'à 60kg (grade 3), garantie 10 ans anticorrosion. 22 coloris disponibles et autres RAL en option.

. Modes de pose .



Mural




Encastré

. Grade de sécurité .



60 KG

 Largeur portillon : 370 mm

I LEA21

Bloc de rénovation avec ouverture totale - Intérieur

+ Technique

- Coffre et cloisons rigides, rivetés et clippés sans soudures
- Porte collective monobloc renforcée, avec charnières intégrées et fonction anti-dégondage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec herse antivol, fermeture par serrure avec came renforcée et 2 clés fournies
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade.
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents
- Volume utile d'une boîte : L : 355 mm ; H : 95 mm ; P : 260 mm

. Options intégrées .



Tableau d'affichage
3 volumes



Tableau nominatif
2 volumes
24 noms



Tableau nominatif
3 volumes
48 noms



Boîte à prospectus
3 volumes




Portillon plein
3 volumes




Cornière
d'encastrement
25x25 mm
non montée

Visuels avec options intégrées : Page 28


Configurations




hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 845 mm



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 790 mm



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 680 mm



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 460 mm



Profondeur des blocs : 310 mm

Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.

RÉNOVATION



CLIQUEZ ICI
pour configurer votre bloc

LEA11 NOUVEAU

Colonnes de boîtes de rénovation - Intérieur



Colonnes de boîtes aux lettres de rénovation leabox.com, LEA11, intérieur, en tôle d'acier galvanisé, de type NF D 27-402.

Résistance à une force d'arrachement au vandalisme jusqu'à 60 kg (grade 3), garantie 10 ans anticorrosion. 22 coloris disponibles et autres RAL en option.

Sélection de 16 colonnes, simples ou doubles, juxtaposables pour atteindre le nombre de logements souhaités.

. Modes de pose .



Mural



Encastré

. Grade de sécurité .



60 KG



Largeur portillon : 370 mm

I LEA11

Colonnes de boîtes de rénovation - Intérieur

+ Technique

- Colonnes de boîtiers assemblés par rivetage
- Portillon embouti interchangeable, fente d'introduction avec herse antivol, fermeture par serrure avec came renforcée et 2 clés fournies
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade
- Volume utile d'une boîte : L : 345 mm ; H : 90 mm ; P : 245 m

. Options intégrées .



Tableau d'affichage
3 volumes



Tableau nominatif
2 volumes
24 noms



Tableau nominatif
3 volumes
42 noms



Boîte à prospectus
3 volumes




Portillon plein
3 volumes




Cornière
d'encastrement
25x25 mm
non montée

Visuels avec options intégrées : Page 28


Sélection de 16 colonnes simples ou doubles, juxtaposables



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 900 mm



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 700 mm



hauteur de pose conforme du sol au bas des blocs : 440 mm

Profondeur des blocs : 275 mm

Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.

I LEA11 & LEA21 - OPTIONS INTÉGRÉES

. Portillon plein .



3 volumes
hauteur : 330 mm

. Boîte à prospectus .



3 volumes
hauteur : 330 mm

. Cornière d'encastrement .



25 x 25mm
non montée

. Tableaux d'affichage .



3 volumes
hauteur : 330 mm
surface visible : 282 x 278 mm

. Tableaux nominatifs .


2 volumes
hauteur: 220 mm
24 noms




3 volumes
hauteur : 330 mm
42 noms

I INFORMATIONS PRODUIT

. SAV. .



Portillon sans volet
370 x 110 mm



Portillon plein
370 x 330 mm



Serrure



Porte-nom

. Serrure provisoire (LEA21 uniquement) .



Le bloc de boîtes aux lettres est toujours livré avec une **serrure provisoire en laiton**. Il est obligatoire de la **remplacer par une serrure définitive** fournie gratuitement par **La Poste**. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'aide du **formulaire de raccordement postal**. L'opération de changement est très simple et est réalisée en moins d'une minute.

CLIQUEZ ICI POUR

ACCÉDER AU FORMULAIRE DE RACCORDEMENT POSTAL.

. Tableau de clés .



Le tableau de clés est conçu pour **simplifier la distribution des clés aux résidents**.

Grâce à ses perforations, il peut être rangé dans un classeur. Il suffit d'associer chaque emplacement de clé à la boîte correspondante du bloc.

I ACCESSOIRES DE HALL

. Tableaux d'affichage .



1 format A4
308 x 378 mm

Surface visible
228 x 318 mm



2 formats A4
518 x 378 mm

Surface visible
438 x 318 mm



4 formats A4
518 x 678 mm

Surface visible
438 x 618 mm



6 formats A4
688 x 678 mm

Surface visible
608 x 618 mm

. Tableaux nominatifs .



1 format A4
32 porte-étiquettes
308 x 378 mm



2 formats A4
64 porte-étiquettes
518 x 378 mm

. Corbeille .



23 litres
380 x 418 x 186 mm

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

I NUANCIER

. Peintures brillantes .



RAL 7035
gris clair



RAL 7038
gris agate



RAL 7037
gris poussière



NOUVEAU
RAL 7039
gris quartz



RAL 7015
gris ardoise



RAL 7016
gris anthracite



NOUVEAU
RAL 7022
gris terre
d'ombre



RAL 9005
noir foncé

GRIS-NOIR

BLANC
BEIGE - BRUN



RAL 9016
blanc neige



RAL 9010
blanc pur



RAL 1013
blanc perlé



RAL 1015
ivoire clair



RAL 1001
beige



RAL 8014
brun sépia



RAL 8019
brun gris



RAL 3004
rouge pourpre



RAL 3011
rouge brun

ROUGE



RAL 6005
vert mousse



RAL 6017
vert mai



RAL 5003
bleu saphir

BLEU - VERT

+10 %



RAL 9006
aluminium blanc
métallisé



RAL 9007
aluminium gris
métallisé



autres RAL brillants
nous consulter

I NORMES ET ACCESSIBILITÉ

. Les grades de résistance au vandalisme .



Les boîtes aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B). En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- **grade 3 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 60 kg)**
- **grade 5 : vandalisme (C = 20 kg) (A = 50 kg) + (B = 120 kg)**

. Accessibilité PMR .

Minimum 400 mm
d'un angle rentrant



Minimum 1800 mm

Minimum 400 mm

Espace nécessaire pour
un fauteuil roulant



Minimum 1300 mm

Minimum 800 mm

Minimum 900 mm

Minimum 1300 mm



I ENTRETIEN ET GARANTIE

. Entretien .

Afin d'entretenir l'aspect des surfaces et de réduire le risque de corrosion, le nettoyage des blocs de boîtes aux lettres s'impose à l'aide d'un chiffon doux avec de l'eau mélangée à un produit de nettoyage neutre. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants. Pour les peintures métallisées, procédez à un test préalable. Les conditions d'entretien sont déterminées selon la zone géographique (bord de mer) et selon le mode de pose (intérieur, extérieur, extérieur sous abri).

Fréquence d'entretien	Pose intérieure	Pose extérieure	Pose extérieure sous abri
Département en bord de mer	2x/an	6x/an	8x/an
Autres départements	2x/an	4x/an	6x/an

. Garantie .

Les blocs de boîtes aux lettres sont garantis 10 ans anti-corrosion.



Si l'entretien est régulier

Voir les conseils d'entretien ci-dessus.



Si la détérioration n'est pas extérieure

Griffure, choc, attaque au produit chimique...



Si la pose est conforme à la notice

Une notice est fournie lors de la livraison.



En cas d'application de la garantie

Une pièce de rechange vous sera fournie.



PRIX COMPÉTITIFS

Accessibles 24/7 via l'e-configurateur



DÉLAI D'EXPÉDITION

Standard : 3-4 semaines départ usine

Rapide : soumis à plus-value



TRANSPORT : TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉGRESSIF

Voir nos CGV en ligne.

CLIQUEZ ICI

pour accéder à l'e-configurateur.



CONNEXION

Nom d'utilisateur

Mot de passe

SE CONNECTER

CLIQUEZ ICI

accédez à l'e-configurateur

I E-CONFIGURATEUR

RÉALISEZ VOS DEVIS EN QUELQUES CLICS !

DEMANDEZ VOTRE IDENTIFIANT

Remplissez le formulaire sur notre site internet pour accéder à l'e-configurateur.

CONFIGUREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Normalisé ou de rénovation, mode de pose, nombre de boîtes et coloris.

CHIFFREZ VOTRE BLOC DE BOITES AUX LETTRES

Calcul automatique du prix du bloc et du transport.

RECEVEZ VOTRE DEVIS DÉMATÉRIALISÉ

Devis envoyé en format PDF sur votre adresse mail.

SUIVEZ VOTRE COMMANDE

Statut de la commande et date d'expédition.

ACCÉDEZ À L'HISTORIQUE DE VOS DEVIS & COMMANDES

Brouillons de commande, documents PDF des devis.



LEA11



LEA21

LEA31

leabox.com



VOTRE DISTRIBUTEUR :

Édition : février 2026

Les informations, caractéristiques et visuels présentés dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer ou être modifiés.

Less Expensive Alternative Box
10, rue des Forgerons - 57915 WOUSTVILLER
serviceclient@leabox.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

